

○ ウイルス

● デングウイルス(3型)の検出【所要時間：約10.5分】

デングウイルス3型 (Dengue virus type 3 : DENV-3)のPositive Control RNAを超高速リアルタイムPCRで検出しました。

【所要時間：約10.5分】

○ 使用機器、及び試薬

- GeneSoC® mini R
- GeneSoC® mini 専用測定チップ
- GeneSoC® RT-PCR Master Mix

○ プライマー及びプローブ


- Dengue virus Primer/Probe Mix (タカラバイオ、RC525A)

○ テンプレート

- Dengue virus Positive Control RNA (タカラバイオ、RC625A)

関連製品

- 超高速リアルタイムPCR装置 GeneSoC® mini R
- GeneSoC® mini専用測定チップ
- GeneSoC® PCR Master Mix



○ 測定プロトコル【所要時間：約10.5分】

	温度(°C)	時間(sec)	Cycle
RT	42	60	1
HS	96	10	1
DN	96	4	50
AE	54	4	

(所要時間：約10.5分)

※より詳細な実験条件につきましては、弊社担当までお問い合わせください。

- HS : Hot Start
- DN : Denature
- AE : Annealing / Extension



超高速リアルタイム PCR 装置

GeneSoC® mini R

<https://genesoc.jp//application-note/>



手のひらサイズのPCR

